



PROTECTING YOUR BEES

# VARROMED<sup>®</sup>

5 mg/ml + 44 mg/ml


## INSTRUKCJA STOSOWANIA





# VARROMED® - JAK UŻYĆ



5 mg/ml + 44 mg/ml



2.

	5000-7000	7000-12000	12000-30000	>30000
	15 ml	15-30 ml	30-45 ml	45 ml

Dawka dla różnej liczebności rodzin pszczelich






# VARROMED® - KIEDY UŻYĆ




5 mg/ml + 44 mg/ml

Wiosna: 1x / 3x




	<10	✓
	>10	+2

Późne lato/Jesień: 3x - 5x



<90 ✓	<150 ✓
>90 +1-2	>150 +1-2

Zima: 1x





VARROMED®  
5 mg/ml + 44 mg/ml

## GŁÓWNE ZALETY



✓ 3-SEZONOWE LECZENIE




✓ ODPOWIEDNI W PSZCZELARSTWIE  
EKOLOGICZNYM



✓ EFEKTYWNOŚĆ NIEZALEŻNA OD  
POGODY I TEMPERATURY




✓ BEZ DODATKOWYCH NARZĘDZI




✓ GOTOWY DO UŻYCIA




✓ BEZ KONIECZNOŚCI ODIZOLOWANIA  
MATKI



✓ SZYBKI W UŻYCIU



✓ W OKRESIE CZERWIOWYM I  
BEZCZERWIOWYM



✓ ZEROWY OKRES KARENCCI



✓ SKOMPONOWANY DLA PSZCZÓŁ  
BEZPIECZNY DLA PSZCZELARZA



✓ DO STOSOWANIA TAKŻE WIOSNĄ



✓ PIERWSZY PRODUKT LECZNICZY  
WETERYNARYJNY DLA PSZCZÓŁ  
ZAREJESTROWANY W PROCEDURZE  
UE